



STORES EXTÉRIEURS
SYSTÈMES DE PROTECTION SOLAIRE



saxun[®]

Saxun vous offre une gamme complète de solutions de protection solaire adaptée à tous les besoins pour améliorer votre qualité de vie et l'économie énergétique.

Stores verticaux, coffre, bras extensibles, veranda, pergola, etc., différents systèmes pour fenêtres, balcons, cours et terrasses, aussi bien pour un usage domestique ainsi que les secteurs de l'hôtellerie et la restauration.

Conception

Différents modèles de stores, tissus et accessoires, aux designs avant gardistes, qui permettent une meilleure adaptation aux projets les plus exigeants.

Bien-être

Différentes possibilités avec lesquelles Saxun vous aidera à créer des nouvelles ambiances sans besoin de réaliser des travaux, et qui favoriseront votre intimité et sensation de bien-être.

Économies

Systèmes qui offrent la possibilité de gérer plus facilement votre consommation énergétique, en réduisant l'énergie consommée de votre foyer, bureau ou commerce.



INDEX

STORE CORBEILLE



4

RIDEAU STORE



4

SRS



5

STORE



5, 6

STORE VERTICAL



7

POINT DROIT SOUS TENSION



8

BRAS EXTENSIBLES



9, 10, 11

BRAS EXTENSIBLES MONOBLOCK



11, 12, 13

BRAS EXTENSIBLES CAISSON



14, 15, 16

VERANDA



17, 18

PERGOLA



18, 19

ACCESOIRES ET COMPLEMENTS



20




IRIS



ÍNDICO



ARES




DESERT

STORES EXTÉRIEURS SYSTÈMES DE PROTECTION SOLAIRE



2010 GOLD-VP



Store corbeille



Modèle caractéristique du a sa forme circulaire avec des rayons et des angles à 90°, il est actionnée par un système de poulies et une corde à tirer pour le récupérer et l'ouvrir si il est rabattable, car il existe aussi en modèle fixe.

Couvrant frontalement la porte ou la fenêtre il protège également les latéraux, et augmente la protection face au soleil.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Catty 4 Arcs

Largeur (mm) 2.500

Avancée (mm) 1.200

Catty 5 Arcs

Largeur (mm) 3.000

Avancée (mm) 1.200



Ely



Ely est un nouveau store vertical pour une utilisation extérieure qui, grâce à sa conception innovatrice, et surtout à son montage de facile installation, rend le produit capable de répondre aux besoins concrets relatifs à la décoration ou au design intérieur.

Vous pourrez créer de nouvelles ambiances, grâce auxquelles vous pourrez faire des séparations intérieurs, qui se transforment également en barrière pour se protéger des regards indiscrets.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm) 2.500

Avancée (mm) 3.000



SRS



Ce système de protection solaire extérieur comporte un coffre robuste et esthétique qui protège la toile lorsque celle-ci est enroulée. La toile est guidée à travers de la lame finale qui glisse le long du câbles en acier. Grâce aux différentes possibilités de ferrures pour ancrage elle peut être accrochée au plafond ou à un mur.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	4.000
Hauteur (mm)	3.400



Stitched



Fabriqu  en toile acrylique ou en PVC de premi re qualit , il comporte une fen tre centrale en PVC disponible en deux finitions, lisse ou avec croisillons, imitant celui d'une fen tre. Fourni avec coulisser en aluminium, il inclut un profil all ge et des verrous en inox, int gr s   ce dernier afin de fixer le store une fois ouvert.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Hauteur (mm)	3.250



Panoramic



Cette variante de store vertical se différencie par rapport au **Stitched** car il comporte des profils intermédiaires cousus qui lui donnent une grande stabilité.

Lorsque le store se baisse, il pourra être fixé au sol grâce aux sangles et anneaux rabattables en cas d'absence de coulisses.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Hauteur (mm)	3.250



Descend



Modèle identique au **Stitched** et au **Panoramic**, la seule différence réside dans le fait que la toile ne dispose d'aucun type de fenêtre.

Il s'agit d'un store idéal pour la création d'espaces clos qui favorisent l'intimité, car il empêche la visibilité totale de l'extérieur.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Hauteur (mm)	3.250



Solaris



Les stores avec bras articulés, de 0,5 m possèdent l'option coffre pour fixation sur plafond ou mur et accessoires interchangeables. Modèle de simplicité esthétique, installation rapide et de facile utilisation, ce store est idéal pour tout type de balcon avec balustrade.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Hauteur (mm)	2.500




Droppy



D'aspect moderne, ce store permet que la toile supérieure rester totalement verticale pouvant réguler cette hauteur et, à partir de là, descendre le bras avec une inclinaison, offrant une protection solaire et en même temps, une ventilation importante. Ce système de store permet une fixation aussi bien sur le plafond que sur un mur, et constitue une solution idéale pour des fenêtres.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	4.000
Hauteur (mm)	3.000



Índico



Les bras de ce store permettent une traction constante de la toile. Ils permettent également un vaste choix d'angles d'installation pouvant atteindre 180°. Ainsi, ils nous offrent une couverture totalement verticale, nous protégeant des rayons solaires tout au long de la journée, quelle que soit la position du soleil.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Avancée (mm)	1.500



Desert



Il possède un coffre moderne et étanche, permettant une installation aussi bien de point droit que de bras de store. De même que pour le modèle **Índico**, il existe une possibilité d'installation à 180°. Tous les éléments plastiques décoratifs ont la même couleur que les autres pièces métalliques et d'extrusion.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Avancée (mm)	1.500



Smart



Incorpore un bras articulé innovateur composé d'un câble en acier galvanisé recouvert de plastique et d'un ressort enfilé dans une gaine anti-bruit.

Possède une méthode de réglage de l'inclinaison parfaitement camouflée grâce aux caches esthétiques. En outre, ce système permet d'être réglé lors de son installation.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	4.000
Hauteur (mm)	2.500



Semicofre opcional

A1 Premium




Possède un système de réglage de l'inclinaison sur la partie inférieure du support et offre la possibilité d'installation avec semi-coffre.

Montage avec treuil extérieure ou intérieure et moteur. Il y a la possibilité d'incorporation d'un kit de bras en cas de nécessité d'obtenir une sortie qui ne soit pas limitée par la longueur de ligne disponible.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Hauteur (mm)	3.500




Helix PS



Store à bras extensibles avec chaîne en inox montée sur des supports indépendants latéraux dotés d'un système d'inclinaison continue. Peut être installé sur un mur, le plafond ou entre deux cloisons. Grande possibilité de réglage de l'inclinaison pour une protection solaire adaptée à l'installation.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Hauteur (mm)	3.600



A2 Premium



Ce système de bras invisibles se caractérise par la différence d'hauteur existante entre les articulations des bras. Cela nous permet de confectionner une toile avec des petites lignes et des grandes sorties. Le système de réglage, parfaitement camouflé dans son ensemble grâce aux caches esthétiques, permet de régler le store lors de son installation.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur minimum (mm)	1.900
Hauteur (mm)	3.000



Abri Gemini



Système pour une utilisation dans des zones sans toiture, murs ou surfaces d'appui, idéal pour couvrir des jardins et terrasses de restaurants. Il est possible de couvrir des surfaces pouvant atteindre 36 m², nous obtenons une résistance et une durabilité plus longue. Grâce au caisson qui protège la toile lorsque le store est fermé.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Hauteur (mm)	3.000



M-1 Smart




Système monobloc multi-bras qui incorpore une barre carrée de 40x40 mm, idéale pour couvrir de grands espaces avec un bras plus petite, grâce à la possibilité de déplacement des bras pour équilibrer les tensions sur la toile.

Avec un seul jeu de bras on obtient 4 m de largeur pour 2,50 m de sortie. A partir de là, nous pouvons incorporer des jeux de bras jusqu'à atteindre la largeur désirée.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	4.000
Hauteur (mm)	2.500



Optimus M-1



Système monoblock avec bras extensibles et chaîne en inox.
 Dispose d'une barre carrée de 40x40 mm à laquelle nous fixons les bras, permettant de mieux les joindre ou de placer un troisième bras si la largeur et l'avancée du store nous le permettent.
 Sa fixation s'effectue avec des perches ou des supports muraux.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Hauteur (mm)	3.500




2010 Gold



Le modèle **2010 Gold** est un store doté de bras extensibles, compacté sur une barre carrée de 40x40 mm en acier galvanisé et peinte, avec des bras à deux câbles gainés ou chaîne en inox et support de bras avec réglage à cône.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Hauteur (mm)	3.600



2010 Gold-VP




Modèle avec bras extensibles sur barre carré de 40x40 mm en acier galvanisé, avec des bras à double câble gainé ou avec chaîne en inox et support de bras doté d'une glissière unique à chaque bras.

Il s'agit d'un store modulaire. En ajoutant des profils, la longueur peut être augmentée.

Dispose d'une toiture optionnelle en aluminium extrudée et d'un support spécial pour un montage sous plafond.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Avancée (mm)	3.600



Giant





Store à grandes dimensions, sa conception robuste et élégante constitue la meilleure option pour les terrasses et cours.

Avec l'utilisation d'une barre carrée en acier de 50x50 mm et les supports en aluminium extrudée nous garantissons la résistance et la solidité qui le caractérisent.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	7.000
Avancée (mm)	4.600




Iris



Coffre de silhouette moderne qui incorpore le bras articulé **Smart**. L'ancrage à une cloison ou à un plafond s'effectue directement, sans support supplémentaire. Inclinaison de toile en position ouverte de 5° à 70°, avec option de réglage grâce au coffre fermé. Lorsqu'il est motorisé, il permet l'extraction du moteur sans avoir besoin de démonter le store.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Avancée (mm)	2.000
Largeur (mm)	4.000
Avancée (mm)	2.500



Ares



Comme le reste des stores coffres la toile reste cachée lorsque le coffre est fermé car elle est recouverte par un profil frontal. Permet le réglage en hauteur de l'articulation (bras plié) afin d'améliorer la fermeture du coffre, avec une inclinaison de toile (fixation au mur et au plafond) de 3° à 76°.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Avancée (mm)	3.500



Maticbox-350



Le système de fixation au mur du **Maticbox-350** offre flexibilité et marge de manœuvre importante lors du montage.

Le clip d'auto-fixation intégré sur le support du Maticbox-350 permet de fixer le groupe d'enroulement sans avoir à soutenir le poids lors de l'installation.

Ses lignes droites et basiques sont idéales pour le style architectural contemporain, réussissant l'intégration que cherchent les architectes et décorateurs.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Avancée (mm)	3.500



Splenbox-300



Sa conception est totalement métallique, offrant un aspect impeccable de grande valeur esthétique et de grande qualité.

Malgré ces dimensions réduites il nous permet de couvrir des grandes superficies, il constitue un modèle très polyvalent pour pouvoir protéger du soleil les fenêtres ou terrasses pouvant atteindre 5 m de largeur.

Le réglage de son inclinaison a travers d'une glissière et son système d'ancrage à plaque permettent un montage rapide et facile.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Avancée (mm)	3.000



Splenbox-400



Sa conception métallique permet d'obtenir une finition de couleur intégrale et lui donne un aspect impeccable de grande valeur et de qualité supérieure. Ses avantages et sa capacité lui permettent d'obtenir des dimensions qui couvrent des espaces pouvant atteindre 6 m de largeur par 4 m d'avancée, uniquement avec un jeu de bras.

Le réglage de son inclinaison a travers d'une glissière et son système d'ancrage à plaque permettent un montage rapide et facile. Les dimensions optimales de l'ensemble permettent une grande polyvalence pour une adaptation à de multiples espaces.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Avancée (mm)	4.000



Armony Plus



Store avec coffre et bras extensibles qui possèdent une double chaîne gainée ou en inox. Sa composition structurale permet de déplacer les bras tout au long de sa largeur, ainsi que le positionnement d'un troisième bras si les dimensions le permettent.

Des supports supplémentaires peuvent s'installer, lorsque l'installation le demande.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	7.000
Avancée (mm)	3.600



Uve



Structure en aluminium de grandes dimensions, idéale pour créer des ambiances exclusives de loisirs, car il s'agit de la solution idéale pour les terrasses extérieures. Il est compatible avec le store **Ares** et offre la possibilité d'être installée avec des roues qui faciliteront son mouvement ainsi que des LED.

Soumis à une analyse mécanique conformément aux normes **UNE-EN 13782** et **UNE-ENV 1991-2-4** qui a déterminé que quatre supports sont nécessaires, ou bien une fixation équivalente au sol, pour éviter le retournement face à la force du vent. La situation la plus défavorable étant celle où un seul store est ouvert.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	6.000
Avancée (mm)	3.000

Eos




Permet le changement de la toile sans avoir besoin de démonter les coulis ni d'extraire le caisson. Il suffit de dévisser la trappe supérieure. Avec une inclinaison minimale de 15°, il intègre des canaux de drainage pour que les eaux sortent par les extrémités du coffre aussi bien en position ouverte que fermée.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Avancée (mm)	4.000
Largeur (mm)	5.000*
Avancée (mm)	5.000*

* Uniquement quand la toile acrylique est standard.



Giotto Plus





Dispose d'une coulisse central qui permet l'union des deux stores, obtenant ainsi plus de largeur à l'intérieur d'une structure. La toile de ce store n'entre pas dans les coulisses, facilitant ainsi le drainage des eaux par les côtés de la structure.

Peut également être fourni avec une **structure-loge supplémentaire**.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	5.000
Avancée (mm)	4.000



Entre murs coulisses 80x40



Modèle adapté pour une utilisation dans les rues, sur les terrasses ou structures déjà existantes, car sa fixation s'effectue avec des supports qui peuvent être installés sur des surfaces verticales et horizontales. Son installation est simple et rapide, et son système d'actionnement s'effectue à l'aide d'un cordon muni d'une poulie ou un moteur.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	7.000
Avancée (mm)	7.000



Sans encadrement de renfort coulisses 80x40




Ce store est destiné à couvrir des terrasses sur lesquelles il n'y a aucune structure existante sur laquelle l'installer.

Avec ce modèle nous obtenons des largeurs maximales de 7 m et des sorties pouvant également atteindre 7 m, il offre la possibilité d'unir plusieurs stores pour pouvoir arriver à la largeur que le client souhaite.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Largeur (mm)	7.000
Avancée (mm)	7.000



Structure arrière en option



Avec encadrement de renfort coulisses 80x40




Cette variante, similaire aux modèles antérieurs, possède des profils parallèles aux coulisses qui offrent une meilleure stabilité et permettent d'installer des stores descendants, offrant une plus grande intimité.

D'installation facile, ne dispose pas de limite de mesure, car des structures successives peuvent s'assembler.

DIMENSIONS DE FABRICATION

Línea (mm)	7.000
Salida (mm)	7.000



Semi-coffre



Profil élégant en aluminium extrudée aux formes arrondies que nous positionnons sur la partie supérieure du store. Conçu pour compléter les différents systèmes afin d'offrir une meilleure protection de la toile, restant totalement protégée devant toute rigueur météorologique pendant que celle-ci reste enroulée. Les dimensions réduites de ses profils enveloppants favorisent l'effet esthétique de l'installation et constitue un complément disponible pour tous les modèles de stores à **bras extensibles, verticaux et à point droit**, mais n'est pas compatible avec le coffre et les pergolas de terrasse. Permet son montage aussi bien avec un moteur ou treuil.



Toiture



Permet de couvrir la toile du store face au mauvais temps, surtout lorsqu'il pleut. De cette manière, nous assurons que la qualité du tissu reste intacte lorsque tout le store n'est pas utilisé, allongeant sa durée de vie. Il est compatible avec une grande majorité de stores, comme les bras extensibles, stores et pergolas de terrasse. Les toitures modèles avec bras extensibles et store nous offre également une protection latérale.



Lambrequin déroulable



Accessoire pour les modèles de bras extensibles qui nous permet de prolonger la protection verticale du store avec une extension de toile de 6000 mm de largeur par 1200 mm de haut, et ainsi disposer d'une protection solaire lorsque les rayons du soleil ont une inclinaison plus horizontale. Il s'actionne à l'aide d'une manivelle, qui est compatible avec les modèles suivants:

Smart, A1 Premium, Helix PS, A2 Premium, M-1 Smart, Optimus M1, 2010 Gold, 2010 Gold-VP y Giant.



saxun®

saxun.com

saxuin

MK0364 • FRA • 01 • 0317